



ANUNT PUBLICITATE

ACHIZITIE DIRECTA LUCRARI

Referinte:

1. Nota justificativa privind valoarea estimata nr. 606 / 03.02.2020
2. Nota justificativa privind selectarea procedurii nr. 637 / 04.02.2020
3. Cadrul legal Lg. Nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborata cu art. 43, ali. 2 din Hg. Nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, va invita sa depuneti oferta de pret in vederea atribuirii contractului de lucrari pentru investitia "CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL TIP II, IMPREJMUIRE SI INSTALATIE DE NOCTURNA"

Denumire achizitie:

"CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL TIP II, IMPREJMUIRE SI INSTALATIE DE NOCTURNA"
Surse de finanțare program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDP) –(AXA LEADER) - Masura 5/ 6B "DEZVOLTAREA SATELOR"

Cod cpv : 45212221-1 - Lucrari de constructii de structuri pentru terenuri de sport(Rev 2)
Valoarea estimata totala fara TVA este de 376.716,88 lei dintre care 352.089,31 lei fara TVA cheltuieli eligibile in cadrul proiectului cu finantare PNDP Axa LEADER cu titlul de mai sus.

Constructii montaj	352.089,31 Lei fara TVA
Organizare de santier	2.816.71 Lei fara TVA
Dotari	21.810,86 Lei fara TVA
Total general :	376.716,88 Lei fara TVA

Descrierea contractului :

Proiectul propus vizeaza realizarea unui teren multisport cu urmatoarele caracteristici tehnice:
- dimensiunile maxime la teren: 1.301 mp cf. extras CF 32117.
- regim de inaltime : P;


OBIECT 1 - Teren de sport- MULTIFUNCTIONAL:

- categoria de importanta: „D” - construcții de importanta redusa;
- clasa de importanta: IV ;

- Realizare teren cu suprafața sintetică - 20m x 40 m suprafața de joc , inclusiv zona de siguranță .
Suprafața teren sintetic poliuretan (tartan turnat) - 800 mp
- Terenul va avea o suprafața de joc sintetică realizată din tartan turnat și o zonă de siguranță perimetrală de cca 1.00 m pe contur, suprafața realizată din același material.
- Terenul de multisport va avea următoarea alcătuire constructivă: placa de beton armată cu STNB ; suprafața sintetică poliuretan (tartan turnat) multicolor; porți de minifotbal/handbal; gard perimetral cu rame și plasa metalică; instalația de iluminat nocturn, panouri de baschet fileu volei
- Placa de beton
- Se dorește amenajarea unei platforme betonate de 20m x 40 m, realizată din beton B200 armată cu STNB 100x100x6 . Se vor realiza următoarele etape: decopertarea stratului vegetal 15 cm ;
- nivelarea suprafețelor, realizarea de umpluturi de pământ pentru aducerea la cota. compactarea terenului până la un grad de 95 % Proctor , pe o suprafață de va depăși conturul fundației terenului pe o lățime perimetrală de 1.00 m
- realizarea unui strat de balast compactat de 20cm; Compactarea se va face până la atingerea unui grad de minim 95 % Proctor
- realizarea plăcii de beton cu o pantă de scurgere de 0,5%, orientată dinspre linia centrală (transversală) a terenului spre lateral, (cu o grosime medie de 15cm, armată slab cu plasa sudată tip STNB $\Phi 6/100$).
- Suprafața câmpului de joc - poliuretan (tartan turnat)
- Suprafața de joc este un lucru important în practicarea unui sport și trebuie să îndeplinească anumite exigențe ținând cont de faptul că în timpul unui joc, mingea atinge suprafața de teren pentru doar o fracțiune de secundă, dar ce se întâmplă în acel moment este crucial pentru a determina cum se va comporta mingea/direcția mingei.
- **Covorul din tartan** pentru fotbal, handbal, volei va avea grosimea de 16mm. Este format dintr-un strat de 8mm din granule reciclate SBR, peste care se aplică un strat de 8mm de granule colorate EPDM.



Accesoriile pentru sport



Accesoriile sportive-2 porți de minifotbal/handbal cu plase - vor fi amplasate după finalizarea operațiunilor de instalare și marcarea a suprafeței sintetice și vor fi realizate pe baza specificațiilor producătorului acestora. Se va realiza fixarea acestora pentru a se preveni eventualele accidentări. Porțile de fotbal vor fi omologate pentru astfel de activități. Ele vor fi însoțite de declarații de conformitate



Panou construit din material acrilic și/sau PVC, Metal cu rama solidă din oțel, plasa durabilă pentru toate tipurile de vreme, impermeabil și inoxidabil

Fileu Volei : Plasa va fi confecționată cu nod, din fir poliamidic de culoare albă. Diametrul firului va fi de minim de 2 mm, iar latura ochiului de plasă va fi de 100 mm. Sistemul la include și elementele de fixare (stâlpi mobili și elemente de prindere și fixare)

Gard perimetral

Se va realiza o împrejmuire perimetrală cu înălțimea de 4m pe lateral și 6m în spatele porților, care va avea în componența stâlpi de țeavă rectangulară de 100mm x 100mm x 3mm, plasați la intervale de 2,5m în zonele centrale cu axarea simetrică față de colțuri. Pentru asigurarea rezistenței se vor realiza contravanturări și se vor suda orizontal, între stâlpi, la intervale de 2m (0,2,4,6 m) elemente de legătură din țeavă rectangulară de 60mm x 60mm x 2mm, pe care se va fixa plasa metalică galvanizată, prevopsită până la înălțimea de 4,00 m, respectiv la 6,00 m. Plasa de protecție va fi din PA sau PP, cu dimensiunea ochiului de 150 mm x 150 mm și grosimea firului de 2 mm. Vor fi prevăzute două porți de acces de 2,20 m x 1,00 m, amplasate în colțuri opuse. Fundațiile stâlpilor se vor realiza izolate, cu dimensiunea de 0.4x0.4x0.9, din beton B200. Țeava se va îngloba în beton minim 60 cm. Pe țeava se vor suda mustați din OL 37. Conlucrarea fundațiilor izolate se va realiza printr-o grindă de fundare de

25x60 cm . Armarea se va realiza prin confectionarea unei carcase din plasa sudata STNB 100x100x6 cu dimensiunile de 20x55 cm. Pe latura paralela cu strada principala grinda de fundare se va realiza cu inaltimea de 1.4 m , avand carcasa de 20x135 cm ,inclusiv fundatia stâlpilor si va avea rol de zid de sprijin pentru preluarea diferentelor de nivel si pentru asigurarea stabilitatii umpluturilor realizate.

Instalația de iluminat nocturn

Soluția tehnică pentru realizarea instalației de iluminat nocturn consta in amplasarea pe exteriorul laturilor lungi ale terenului de sport a cate 3 stâlpi octogonali tronconici cu inaltime de 8m (situati la distanta de 8-10m interior fata de colturile terenului, respectiv central) si care vor asigura suportul pentru a cate 2 proiectoare cu de 400W sau echivalent LED 150 W. Fiecare stâlp va fi fixat cu ajutorul a 4 buloane turnate in fundatie de beton si va fi prevăzut cu un suport pentru 2 proiectoare. Traseele de cablu vor fi îngropate si se vor aduna in tabloul de distribuție electrica care, la rândul sau va fi conectat prin intermediul unui cablu electric îngropat la instalația de alimentare electrica.

Fundațiile stâlpilor se vor realiza izolat, cu dimensiunea de 0.80x0.80x1.20 , din beton B200. Bulioanele M22 se vor ingloba in beton minim 80 cm (sau se vor realiza conform detaliu producător/furnizor).

Conditii contract: Termenul de executie este de 12 luni de la semnarea contractului, predarea amplasamentului, constituirea garantiei de buna executie si emiterii ordinului de incepere a lucrarii.

Garantia de buna executie: 5%. Perioada de garantie de buna executie: 36 de luni, de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Modalitate de plata 30 de zile de la emiterea facturii si receptionarea lucrarii. Pretul ofertei va fi ferm, neajustabil si valabil pe toata perioada de derulare a contractului si va fi exprimat in lei, fara TVA. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 59,60 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Lista personae decidente:

MITREA DANUT PETRISOR -PRIMAR

SARACILA FLORIN NICU - VICEPRIMAR

BOSMAN COCA - CONTABIL

GHIZDAREANU COSTEL - CONSILIER LOCAL

CORBU VALERIU - CONSILIER LOCAL

VISINESCU FLORINA IONELA - CONSILIER LOCAL

FLORICAN LILI - CONSILIER LOCAL

CARAIVAN GEORGE IONUT - CONSILIER LOCAL

BIBICA NICOLAE - CONSILIER LOCAL

BOBOC PETRISOR - CONSILIER LOCAL

BREAZU FORIN-MIHAI - CONSILIER LOCAL

Criterii de atribuire : Pretul cel mai scazut.

Conditii de participare:

Oferta va cuprinde: propunerea financiara, propunerea tehnică ce trebuie sa respecte cerintele minime din caietul de sarcini și declaratia privind respectarea legislatiei de sanatate si securitate in munca.

Copie certificat constatator emis de ONRC, pentru verificarea corespondentul in codul CAEN cu obiectul contractului. Certificate de atestare fiscala privind situatia impozitelor si taxelor locale, de la toate punctele

de lucru nominalizate în Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului; Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat - bugetul de stat.

Informatii suplimentare:

Oferta va fi depusa pana termenul limită la registratura autorității contractante, in plic sigilat cu mentiunea denumirii lucrării, numele ofertantului si va contine un opis al documentelor depuse numerotate si stampilate si in SEAP in CATALOGUL ELECTRONIC.

Termenul limita pentru depunerea ofertei este 14.02.2020, ora 15⁰⁰.

Termen limita pana la care se poate solicita Documentatia de atribuire si pana la care se pot solicita clarificari 13.02.2020.

Operatorul are obligatia de a intreprinde toate demersurile necesare pentru a-si posta oferta in catalogul electronic, urmand ca autoritatea contractanta sa realizeze cumpararea directa prin acceptarea ofertei postate in Catalogul electronic.

Documentatia de atribuire se va obtine gratuit de la autoritatea contractanta printr-o solicitare transmisa on-line sau depusa la registratura institutiei.

Intocmit,
SC ERSERA CONSULTING SRL

